Jomres-Installationsanleitung

Jomres-Installationsanleitung
Anforderungen
Minimale
CMS-Versionen
PHP-Anforderungen
Einführung
Quickstart
Quickstarts
Wordpress Quickstart-Installation
TLDR;
Vollständige Anleitung
Installieren Sie den Plugin Manager
Jomres Shortcodes Plugin
Testen Sie Shortcodes
Nächste Schritte
Joomla Quickstart Installation
TLDR;
Vollständige
Manager
Nächste
Über
Kickstart
Schritte
_
Installieren
Sie
Anleitung
Plugin
_
_
-
den
.Jomres Installation
des Plugin-Managers
Nächste Schritte

Anforderungen

Minimale

- Serveranforderungen PHP 7.4 oder höher (PHP8, wenn Sie die Quickstarts für Wordpress 6 oder Joomla 4 verwenden möchten)
- php.ini memory_limit auf 256 MB gesetzt.
- Festplattenplatz. Wir empfehlen dringend, dass Sie mindestens 500 MB Speicherplatz zur Verfügung haben. Derzeit ist die Jomres-Zip-Datei 10 MB groß, entpackt sind es 80 MB (sobald die Paketbibliothek installiert ist). Während des Aktualisierungsvorgangs benötigen Sie daher 24+80+80 (bestehende Jomres-Installation) + wie viel Speicherplatz der Rest Ihres CMS und Ihrer Bilder benötigt.

CMS-Versionen

- ~~Joomla 1.5~~ Diese Version von Jooma wird nicht mehr unterstützt.
- ~~Joomla 1.6~~ Diese Version von Jooma wird nicht mehr unterstützt.
- ~~Joomla 1.7~~ Diese Version von Jooma wird nicht mehr unterstützt.
- ~~Joomla 2.5~~ Diese Version von Jooma wird nicht mehr unterstützt.
- Joomla 3.x
- Joomla 4.x
- Wordpress 6

PHP-Anforderungen

Um die volle Funktionalität von Jomres nutzen zu können, müssen die folgenden PHP-Funktionen/Module aktiviert sein:

- CURL - Wird zum Herunterladen aller Plugins einschließlich Module von den Jomres-Servern verwendet.
- Dateisystemfunktionen - Wird zum Hochladen von Immobilien- und Raumbildern, Schreiben temporärer Daten usw. verwendet. (erforderlich)
- Sie müssen sicherstellen, dass MySQL-, XML- und Zlib-Unterstützung in PHP integriert ist. (erforderlich)
- MBString-Funktionen müssen aktiviert sein.
- ZipArchive muss aktiviert sein.
- GD muss aktiviert sein.

Während diese Liste ziemlich entmutigend aussehen mag, bieten die meisten Hoster diese Funktionalität in einem Standard-Hosting-Paket an.

Einführung

Willkommen bei der Jomres Installations- und Aktualisierungsanleitung. Hier zeige ich Ihnen zwei Methoden, mit denen Sie Jomres installieren können.

Die erste Methode ist die Quickstart-Methode. Wenn Sie neu bei Jomres sind, empfehle ich Ihnen dringend, einen der Schnellstarts zu verwenden (Abonnement erforderlich). Jomres ist ein großes System und die Einrichtung braucht Zeit, die Schnellstarts machen dies zu einem Kinderspiel.

Die zweite Methode ist die Methode „Aus dem Web installieren“, bei der Sie den WordPress- oder Joomla-Webinstaller verwenden. Wenn Sie diese Methode verwenden möchten, müssen Sie nach der Installation von Jomres das Handbuch des Site-Managers lesen, insbesondere den Abschnitt, in dem Jomres mitgeteilt wird, welche seiner Vorlagensätze verwendet werden sollen.

Quickstart-Installation

Wo

Wenn Sie eine Download- und Support-Lizenz für Jomres haben, können Sie mehrere Quickstarts von Ihrem Konto bei Jomres.net herunterladen.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, gehen Sie zur Lizenzseite und zeigen Sie dann Ihre Lizenz an. Scrollen Sie von dieser Seite nach unten und Sie werden mehrere Downloads sehen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Quickstarts sind Kopien der Demo-Sites für Jomres, vollständig eingerichtet und bereit, damit Sie mit der Anpassung an Ihre eigenen Bedürfnisse beginnen können.

Wordpress-Schnellstart-Installation

TLDR;

Die Installation eines der Jomres Quickstart-Pakete ist einfach genug, hier geben wir Ihnen eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber zusammenfassend werden Sie

- die .jpa- und kickstart.php-Datei auf Ihrem Webserver ablegen.
- Erstellen Sie eine Datenbank für Ihr CMS
- Starten Sie kickstart.php
- . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie den Datenbanknamen und den Server auf der Seite „Datenbankwiederherstellung“ ein.
- Geben Sie Ihre Website und das Passwort des Benutzers ein.
- Aufräumen.
- Melden Sie sich bei Ihrer Website an.
- Aktualisieren Sie Jomres und seine Plugins.
- Profitieren.

Vollständige Anleitung

1. Gehen Sie zu Ihrem Konto und laden Sie die Wordpress Portal Quickstart-Datei herunter. Sie finden es auf Ihrer Lizenzseite, klicken Sie auf Lizenz anzeigen und verfügbare Downloads werden dort aufgelistet.

2. Nachdem Sie die relevante ZIP-Datei heruntergeladen haben, entpacken Sie sie lokal und darin finden Sie drei Dateien, eine .jpa-Datei (z. B. jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php und eine Readme-Datei.

3. Kopieren Sie die .jpa-Datei und kickstart.php auf Ihren Webserver. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass ich mit WAMP auf localhost installiere. http://www.wampserver.com/en/

kickstart.php	PHP File	69 KB	No
readme.txt	TXT File	1 KB	No
trial-jomres-hotel-quickstart-wp.jpa	JPA File	67,671 KB	No

4. Als nächstes müssen Sie eine Datenbanktabelle für Ihre Site erstellen. Versuchen Sie nicht, die Tabelle mit Daten zu füllen, der Quickstart erledigt das für Sie. Ich nenne meine Datenbank wordpress_portal_installation_demo.



5. Sie können jetzt mit der Installation beginnen. Öffnen Sie Ihren Browser und zeigen Sie auf den Ort, an dem Sie die Quickstart-.jpa-Datei und kickstart.php gespeichert haben. Unter Windows habe ich die Dateien also unter C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo

gespeichert und muss die Installation durch Besuchen starten
http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Zuerst sehen Sie ein Popup, drücken Sie Esc oder klicken Sie auf den Link, um zur nächsten Seite zu gelangen.



7. Sie müssen auf dieser Seite nichts ändern, also scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Start



8. Das Skript extrahiert alle Systemdateien, warten Sie, bis es fertig ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Run the Installer.

9. Dies ist die Vorinstallationsphase. Sie können die orangefarbenen Warnungen auf dieser Seite getrost ignorieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Weiter.



Manchmal gibt diese Seite Warnungen (gelb) oder sogar Fehler (rot) aus. Ich habe Hunderte von Schnellstarts für Kunden installiert und jedes Mal, wenn diese Warnungen die Installation oder Verwendung der Software nicht beeinträchtigt haben, ignorieren Sie einfach alle Warnungen, die Sie hier sehen. Mache ich immer.

Seit Juni 2016 hatten mehrere Personen Probleme beim Extrahieren des Quickstarts in der Phase ANGIE -> Database. Wenn Sie Mysql 5.6 ausführen, vergewissern Sie sich, dass die Option „UTF-8-Sortierung für Tabellen erzwingen“ aktiviert ist. Dies hat das Problem für uns gelöst, und wir verstehen, dass es sich um einen Fehler in mysql 5.6 handelt. Wir können es in 5.7

10 Wahrscheinlich müssen Sie den Namen der Datenbank hier in den Namen ändern, den Sie Ihrer Datenbank in Schritt 4 gegeben haben. Da dieser Computer keine Dateien im Internet bereitstellt, habe ich den Benutzernamen von Mysql bei Root belassen. Wenn es sich jedoch um einen "Live"-Server handelt, müssen Sie auch den Benutzernamen und das Passwort Ihrer eigenen Datenbank angeben.



11. Klicken Sie auf Weiter. Dadurch wird der Wiederherstellungsprozess der Datenbank gestartet. Klicken Sie auf Nächster Schritt, wenn die Schaltfläche angezeigt wird.

12. Ändern Sie den Site-Namen und den Slogan.

Im Abschnitt „Super User-Einstellungen“ müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres „jomres“-Benutzers festlegen. Sobald die Seite eingerichtet ist, empfehlen wir Ihnen, einen komplett neuen Administrator-Benutzer anzulegen und anschließend den Benutzer „jomres“ zu löschen.



Klicken Sie auf Weiter

. Kickstart muss jetzt Ihre Datenbanktabellen auf hartcodierte URLs überprüfen. Seien Sie gewarnt, dass diese Seite manchmal fehlerhaft sein kann, da sie nicht richtig fertig zu werden scheint, aber ihren Zweck erfüllt. Nehmen Sie keine Änderungen an den Einstellungen vor, klicken Sie einfach auf Weiter. Sie werden diese Seite sehen





Meiner Erfahrung nach ist es am besten, ein paar Minuten zu warten, eine Tasse Tee zu machen und dann den Tab zu schließen.

13. Sie sind fast bereit, Ihre Website in ihrer ganzen Pracht zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Website besuchen.

Installieren Sie den Plugin-Manager

Sie können Jomres anzeigen und ein wenig erkunden, aber Sie werden Ihre Website mit einigen der Plugins von Jomres erstellen wollen, also sollten Sie zuerst die Grundlagen der Plugins installieren.

Klicken Sie unter dem Menüpunkt Dashboard auf Plug-in-Manager. Sie werden aufgefordert, den Plugin-Manager zu installieren. Klicken Sie auf "Let's do this".



Sobald der Plugin-Manager installiert wurde, können Sie als nächstes das Alternative Init-Plugin und das Jomres Shortcodes-Plugin installieren.

Die überwiegende Mehrheit der Plugins ist CMS-agnostisch, was bedeutet, dass sie sowohl auf Joomla als auch auf WordPress funktionieren.

Alternative Init liegt relativ weit oben. Das Jomres Shortcodes-Plugin ist Wordpress-spezifisch und befindet sich daher ganz unten in der Liste.

Alternative Init ist das Plugin, das die Jomres-Framework-Dateien einbindet, wenn Jomres selbst nicht direkt aufgerufen wird.

Jomres Shortcodes-Plugin

Nachdem Sie das Jomres Shortcodes-Plugin installiert haben, besuchen Sie den WordPress-Plugin-Manager und stellen Sie sicher, dass Sie Jomres Shortcodes aktivieren. Alternative Init ist CMS-agnostisch, aber Jomres Shortcodes ist ein WordPress-Plugin und muss aktiviert werden, bevor es seine Arbeit verrichten kann. Keines der anderen Plugins muss aktiviert werden, da es sich um Jomres-Plugins und nicht um WordPress-Plugins handelt.

Shortcodes testen

Gehen Sie zur Seite Seiten und fügen Sie eine neue hinzu. Nennen Sie es Shortcodes-Test und wählen Sie darin den Shortcode-Block aus

Shortcode `[jomres terms &property_uid=1]`



Speichern Sie die Seite. Sie sollten jetzt in der Lage sein, das Frontend Ihrer Website zu besuchen und einen neuen Menüpunkt namens Shortcodes-Test zu sehen. Wenn Sie darauf klicken, sollten Sie Folgendes sehen:



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Jomres installiert und können jetzt Ihre Website erstellen.

Nächste Schritte

Ihr nächster Schritt ist das Lesen des Handbuchs des Site Managers.

Joomla Quickstart-Installation

Die Installation eines der Jomres Quickstart-Pakete ist einfach genug, hier geben wir Ihnen eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber zusammenfassend werden Sie

TLDR;

- Legen Sie die .jpa- und kickstart.php-Datei auf Ihrem Webserver ab.
- Erstellen Sie eine Datenbank für Ihr CMS
- Starten Sie kickstart.php
- . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und geben Sie den Datenbanknamen und den Server auf der Seite „Datenbankwiederherstellung“ ein.
- Geben Sie Ihre Website und das Passwort des Benutzers ein.
- Aufräumen.
- Melden Sie sich bei Ihrer Website an.
- Aktualisieren Sie Jomres und seine Plugins.
- Profitieren.

Vollständige Anleitung

1. Entscheiden Sie zuerst, welche Variante von Quickstart Sie installieren möchten, entweder Portal (mehrere Hotels) oder Hotel (einzelne Hotels).

2. Nachdem Sie die relevante ZIP-Datei heruntergeladen haben, entpacken Sie sie lokal und darin finden Sie drei Dateien, eine .jpa-Datei (z. B. jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php und eine Readme-Datei.

3. Kopieren Sie die .jpa-Datei und kickstart.php auf Ihren Webserver. In diesem Beispiel können Sie sehen, dass ich mit WAMP auf localhost installiere. http://www.wampserver.com/en/



4. Als nächstes müssen Sie eine Datenbanktabelle für Ihre Site erstellen. Versuchen Sie nicht, die Tabelle mit Daten zu füllen, wir erledigen das für Sie. Ich werde meine Datenbank joomla_portal_installation_demo nennen, was es mir leicht macht, Datenbanken mit Ordnern in WAMP zu verknüpfen.



5. Sie können jetzt mit der Installation beginnen. Öffnen Sie Ihren Browser und verweisen Sie auf die Stelle, an der Sie die Quickstart-.jpa-Datei und kickstart.php gespeichert haben. Unter Windows habe ich die Dateien also unter C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo gespeichert und muss die Installation durch Besuchen starten
http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Zuerst sehen Sie ein Popup, drücken Sie Esc oder klicken Sie auf den Link, um zur nächsten Seite zu gelangen.



7. Sie müssen auf dieser Seite nichts ändern, also scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Start



8. Das Skript extrahiert alle Systemdateien, warten Sie, bis es fertig ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Run the Installer.

9. Dies ist die Vorinstallationsphase. Sie können die orangefarbenen Warnungen auf dieser Seite getrost ignorieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Weiter.



Manchmal gibt diese Seite Warnungen (gelb) oder sogar Fehler (rot) aus. Ich habe Hunderte von Schnellstarts für Kunden installiert und jedes Mal, wenn diese Warnungen die Installation oder Verwendung der Software nicht beeinträchtigt haben, ignorieren Sie einfach alle Warnungen, die Sie hier sehen. Mache ich immer.

Mehrere Leute hatten Probleme beim Extrahieren des Quickstarts in der Phase ANGIE -> Database. Wenn Sie Mysql 5.6 ausführen, vergewissern Sie sich, dass die Option „UTF-8-Sortierung für Tabellen erzwingen“ aktiviert ist. Dies hat das Problem für uns gelöst, und wir verstehen, dass es sich um einen Fehler in mysql 5.6 handelt. Wir können es in 5.7

10 Wahrscheinlich müssen Sie den Namen der Datenbank hier in den Namen ändern, den Sie Ihrer Datenbank in Schritt 4 gegeben haben. Da dieser Computer keine Dateien im Internet bereitstellt, habe ich den Benutzernamen von Mysql bei Root belassen. Wenn es sich jedoch um einen "Live"-Server handelt, müssen Sie auch den Benutzernamen und das Passwort Ihrer eigenen Datenbank angeben.



11. Klicken Sie auf Weiter. Dadurch wird der Wiederherstellungsprozess der Datenbank gestartet. Klicken Sie auf Nächster Schritt, wenn die Schaltfläche angezeigt wird.

12. Sie sollten das Feld Live-Site-URL hier nur in Ausnahmefällen festlegen. In 99 von 100 Fällen können Sie dieses Feld leer lassen.

Sie können den Site-Namen, die Site-E-Mail-Adresse und den Site-E-Mail-Absendernamen ändern.

Im Abschnitt „Super User-Einstellungen“ müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres „jomres“-Benutzers festlegen. Sobald die Seite eingerichtet ist, empfehlen wir Ihnen, einen komplett neuen Administrator-Benutzer anzulegen und anschließend den Benutzer „jomres“ zu löschen.

Klicken Sie auf Weiter



Manager

installieren Sobald Jomres installiert ist, gehen Sie zu Komponenten > Jomres. Klicken Sie in der horizontalen Menüoption oben auf Dashboard > Plugin-Manager. Sie werden aufgefordert, den Plugin-Manager zu installieren. Gehen Sie voran und tun Sie das.

Die Seite wird neu geladen, wenn dies erledigt ist, und Ihnen wird eine Liste mit Plugins angezeigt.

Ganz oben sehen Sie das Alternative Init-Plugin. Es installieren.

Als nächstes scrollen Sie nach unten und Sie werden das Jomres Asamodule-Plugin sehen, installieren Sie das auch. Nachdem dieses Plugin installiert wurde, besuchen Sie System > Entdecken.



Wenn Sie aufgefordert werden, Plugins zu installieren, fahren Sie fort und installieren Sie sie.

Besuchen Sie dann die Seite System > Plugins und suchen Sie nach Jomres



Sie sicher, dass alle Plugins auf dieser Seite aktiviert sind.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Jomres installiert.

Nächste Schritte

Ihr nächster Schritt ist das Lesen des Handbuchs des Site Managers.

Beachten Sie den Abschnitt zur Auswahl Ihrer Bootstrap-Version.

Über Kickstart

Kickstart-Dokumentation

https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html

Akeeba Backup ist ein ausgezeichnetes Tool und wir empfehlen Ihnen dringend, in ein vollständiges Abonnement für das Produkt zu investieren https://www.akeebabackup.com/ , da es viele Tools und Funktionen enthält, die in der kostenlosen Version dieser Installation nicht verfügbar sind.

Kickstart/Akeeba/Admintools sind keine IT-Produkte von Woollyinwales. Sie sind Teil der hervorragenden Produktpalette von Nic at https://www.akeebabackup.com/ und das Urheberrecht gehört Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie eine Datenbank für Ihr CMS erstellt haben und ob Sie den richtigen mysql-Benutzernamen und das richtige Passwort haben.

beim Extrahieren der Datenbank

Mehrere Personen hatten Probleme beim Extrahieren des Quickstarts in der Phase ANGIE -> Database. Wir haben es geschafft, dies zu replizieren und haben festgestellt, dass Sie auf dieser Seite auf Erweiterte Optionen klicken und sicherstellen müssen, dass die Option „UTF-8-Sortierung für Tabellen erzwingen“ aktiviert ist. Dies hat das Problem für uns gelöst, und wir verstehen, dass es sich um einen Fehler in mysql 5.6 handelt. Wir können es in 5.7 nicht neu erstellen

Quickstart Kickstarts beschweren sich über keine DB

-Unterstützung Mir ist aufgefallen, dass die neuesten (2022) Versionen von kickstart.php, die in den Quickstarts gepackt sind, *manchmal* melden, dass es keine Datenbankunterstützung gibt.

Ich glaube, dass dies ein Fehler im Kickstart-Skript sein könnte, jedes Mal, wenn ich einfach auf Weiter geklickt habe, um zum nächsten Schritt zu gehen, und die Installation wie erwartet fortgesetzt wurde.

Wenn Sie also beim Ausführen des Schnellstarts diese Warnung sehen, ignorieren Sie sie einfach. Tatsächlich habe ich immer alle Warnungen auf diesem Panel ignoriert und es war nie ein Problem.

Vom Web installieren – WordPress

Für die Installation in Wordpress (wenn Sie keinen der Schnellstarts verwenden) empfehlen wir Ihnen, die Funktion „Vom Web installieren“ zu verwenden.

Vor der Installation von Jomres

Jomres verfügt über drei Sätze von Vorlagen, die es seinem Layout und seinen Komponenten ermöglichen, verschiedene Versionen des Bootstrap-Frameworks zu verwenden, um das beste Layout zu erzielen und Dinge wie modale Popups und reaktionsschnelles und konsistentes Styling anzubieten. Während des Einrichtungsvorgangs fragt Jomres Sie, welche Version von Bootstrap Ihr Design unterstützt, und gibt Ihnen die Wahl zwischen None, Bootstrap 2, Bootstrap 3 oder Bootstrap 5.

Wenn Ihr Design keinen Zugriff auf das Bootstrap-Framework bietet, wählen Sie normalerweise None , aber das ist nicht die beste Idee. Jomres kann in Nicht-Bootstrapped-Themen arbeiten, sieht in ihnen jedoch nicht so gut aus.

Wenn Sie kein Bootstrap-basiertes Design haben, empfehlen wir Ihnen, das Jomres Leohtian-Design für Wordpress zu installieren, Sie können es hier herunterladen. Installieren und aktivieren Sie diese zuerst, bevor Sie Jomres installieren. Wenn Sie Leohtian verwenden, sollten Sie bei der Installation von Jomres Bootstrap 3 auswählen, wenn Sie die Wahl haben.

Jomres installieren Die Basisinstallation

ist relativ einfach. Verwenden Sie die Funktion „Wordpress-Installation aus dem Web“, suchen Sie nach Jomres und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Erstinstallation durchzuführen.



Jomres ist sehr groß, daher werden bei der Erstinstallation nur einige grundlegende Dateien installiert. Die eigentliche Installation von Jomres erfolgt, wenn Sie Jomres aktivieren. Da Jomres etwa 10 MB groß ist, kann dies je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung Ihres Webservers einige Zeit dauern. Bitte haben Sie Geduld.

Jomres sollte automatisch automatisch zum WordPress-Hauptmenü hinzugefügt werden. Entfernen Sie es nicht. Fügen Sie als Nächstes den Jomres Plugin Manager hinzu, da Sie diesen benötigen, um Shortcodes zu verwenden.
Installieren Sie den Plugin-Manager

Sobald Jomres in der Seitenleiste angezeigt wird, wurde es installiert. Gehen Sie als Nächstes zur Menüoption Jomres. Sie werden Folgendes sehen:



Installieren Sie den Plugin-Manager

. Sie können Jomres anzeigen und ein wenig erkunden, aber Sie werden Ihre Website mit einigen der Plugins von Jomres erstellen wollen, also sollten Sie zuerst die Grundlagen der Plugins installieren.

Klicken Sie unter dem Menüpunkt Dashboard auf Plug-in-Manager. Sie werden aufgefordert, den Plugin-Manager zu installieren. Klicken Sie auf "Let's do this".



Sobald der Plugin-Manager installiert wurde, können Sie als nächstes das Alternative Init-Plugin und das Jomres Shortcodes-Plugin installieren.

Die überwiegende Mehrheit der Plugins ist CMS-agnostisch, was bedeutet, dass sie sowohl auf Joomla als auch auf WordPress funktionieren.

Alternative Init liegt relativ weit oben. Das Jomres Shortcodes-Plugin ist Wordpress-spezifisch und befindet sich daher ganz unten in der Liste.

Alternative Init ist das Plugin, das die Jomres-Framework-Dateien einbindet, wenn Jomres selbst nicht direkt aufgerufen wird.

Jomres Shortcodes-Plugin

Nachdem Sie das Jomres Shortcodes-Plugin installiert haben, besuchen Sie den WordPress-Plugin-Manager und stellen Sie sicher, dass Sie Jomres Shortcodes aktivieren. Alternative Init ist CMS-agnostisch, aber Jomres Shortcodes ist ein WordPress-Plugin und muss aktiviert werden, bevor es seine Arbeit verrichten kann. Keines der anderen Plugins muss aktiviert werden, da es sich um Jomres-Plugins und nicht um WordPress-Plugins handelt.

Shortcodes testen

Gehen Sie zur Seite Seiten und fügen Sie eine neue hinzu. Nennen Sie es Shortcodes-Test und wählen Sie darin den Shortcode-Block aus

Shortcode `[jomres terms &property_uid=1]`



Speichern Sie die Seite. Sie sollten jetzt in der Lage sein, das Frontend Ihrer Website zu besuchen und einen neuen Menüpunkt namens Shortcodes-Test zu sehen. Wenn Sie darauf klicken, sollten Sie Folgendes sehen:



Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Jomres installiert und können jetzt Ihre Website erstellen.

Nächste Schritte

Ihr nächster Schritt ist das Lesen des Handbuchs des Site Managers. ***Beachten Sie den Abschnitt zur Auswahl Ihrer Bootstrap-Version.***

Aus dem Web installieren - Joomla

Screenshots stammen von Joomla 4.

Jomres installieren

Die empfohlene Methode zur Installation in Joomla, wenn Sie keinen der Schnellstarts verwenden, ist die Verwendung des Prozesses "Aus dem Web installieren".

Besuchen Sie in Ihrem Administratorbereich Erweiterungen > Verwalten > Installieren und suchen Sie nach Jomres.



Klicken Sie auf die Registerkarte Von Web installieren und verwenden Sie das Suchwerkzeug, um nach Jomres zu suchen. Klicken

Upload Package File | Install from Folder | Install from URL | **Install from Web**

Install from Web

Categories

- Home
- Access & Security
- Administration
- Ads & Affiliates
- Authoring & Content
- Calendars & Events
- Clients & Communities
- Communication
- Contacts & Feedback

Search | Clear

Current Joomla! Version | JED Default Sorting

219 reviews with a score of 100/100

Jomres

C M P

**The Complete Online Booking and Property Management Solution. Be a part of something

7 reviews with a score of 38/100

Too Many Files

P

Fix jQuery errors on your site! ►► **Optimize your header, scripts and styles** ★



Sie auf die Schaltfläche Installieren und folgen Sie dann den Anweisungen

. Jomres ist eine große Anwendung. Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit etwas langsam ist, kann es eine Minute dauern, alle herunterzuladen benötigten Dateien und entpacken Sie diese. Bitte haben Sie Geduld.

Installieren Sie den Plugin-Manager

Sobald Jomres installiert wurde, gehen Sie zu Komponenten > Jomres. Klicken Sie in der horizontalen Menüoption oben auf Dashboard > Plugin-Manager. Sie werden aufgefordert, den Plugin-Manager zu installieren. Gehen Sie voran und tun Sie das.

Die Seite wird neu geladen, wenn dies erledigt ist, und Ihnen wird eine Liste mit Plugins angezeigt.

Ganz oben sehen Sie das Alternative Init-Plugin. Es installieren.

Als nächstes scrollen Sie nach unten und Sie werden das Jomres Asamodule-Plugin sehen, installieren Sie das auch. Nachdem dieses Plugin installiert wurde, besuchen Sie System > Entdecken.



Wenn Sie aufgefordert werden, Plugins zu installieren, fahren Sie fort und installieren Sie sie.

Besuchen Sie dann die Seite System > Plugins und suchen Sie nach Jomres



Sie sicher, dass alle Plugins auf dieser Seite aktiviert sind.

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Jomres installiert.

Nächste Schritte

Ihr nächster Schritt ist das Lesen des Handbuchs des Site Managers.

Beachten Sie den Abschnitt zur Auswahl Ihrer Bootstrap-Version.