

Guida

[all'installazione di Jomres](#)

[Requisiti Requisiti](#)

[minimi del server](#)

[Versioni CMS](#)

[Requisiti PHP](#)

[Introduzione](#)

[Installazione Quickstart](#)

[Dove trovare](#)

[Quickstart Installazione Wordpress Quickstart](#)

[TLDR:](#)

[Guida completa](#)

[Installa il Plugin Manager Plugin](#)

[Jomres Shortcodes](#)

[Prova gli shortcode](#)

[Passi successivi](#)

[Joomla Quickstart Installazione](#)

[TLDR:](#)

[Guida completa](#)

[Installa il Plugin Manager](#)

[Passi successivi](#)

[su Kickstart](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Problemi con l'estrazione del database](#)

[Avvio rapido Kickstarts lamenta l'assenza di supporto DB](#)

[Installa dal Web - WordPress](#)

[Prima di installare Jomres](#)

[Installa Jomres](#)

[Installa il Plugin Manager Plugin](#)

[Jomres Shortcodes](#)

[Prova il plugin Shortcodes](#)

[Passi successivi](#)

[Installa dal Web - Joomla](#)

[Installa Jomres](#)

[Installare il Plugin Manager](#)

[Passi successivi](#)

Requisiti Requisiti

minimi del server

- PHP 7.4 o superiore (PHP8 se si desidera utilizzare i Quickstart di Wordpress 6 o Joomla 4)
- php.ini memory_limit impostato su 256M.
- Spazio sul disco. Si consiglia vivamente di disporre di almeno 500 MB di spazio su disco disponibile. Attualmente il file zip di Jomres ha una dimensione di 10 MB, decompresso è di 80 MB (una volta installata la libreria dei pacchetti). Durante il processo di aggiornamento, quindi, avrai bisogno di 24+80+80 (installazione di Jomres esistente) + lo spazio su disco necessario per il resto del tuo CMS e delle immagini.

Versioni CMS

- ~~Joomla 1.5~~ Questa versione di Joomla non è più supportata.
- ~~Joomla 1.6~~ Questa versione di Joomla non è più supportata.
- ~~Joomla 1.7~~ Questa versione di Joomla non è più supportata.
- ~~Joomla 2.5~~ Questa versione di Joomla non è più supportata.
- Joomla 3.x
- Joomla 4.x
- Wordpress 6

Requisiti PHP

Per utilizzare tutte le funzionalità di Jomres avrai bisogno delle seguenti funzioni/moduli PHP abilitati:

- CURL - Usato per scaricare tutti i plugin inclusi i moduli dai server Jomres.
- Funzioni del file system - Usate per caricare immagini di proprietà e stanze, scrivere dati temporanei ecc. (richiesto)
- Devi assicurarti di avere il supporto MySQL, XML e Zlib integrato in PHP. (richiesto)
- Le funzionalità di MBString devono essere abilitate.
- ZipArchive deve essere abilitato.
- GD deve essere abilitato.

Sebbene questo elenco possa sembrare piuttosto scoraggiante, la maggior parte degli host fornirà questa funzionalità in un pacchetto di hosting standard.

Introduzione

Benvenuti nella Guida all'installazione e all'aggiornamento di Jomres. Qui ti mostrerò due metodi che puoi usare per installare Jomres.

Il primo metodo è il metodo Quickstart. Se non conosci Jomres, ti consiglio vivamente di utilizzare uno dei Quickstart (abbonamento richiesto). Jomres è un grande sistema e richiede tempo per la configurazione, i Quickstart lo rendono un gioco da ragazzi.

Il secondo metodo è il metodo "installa dal web", in cui si utilizza il programma di installazione web di WordPress o Joomla. Se hai intenzione di utilizzare questo metodo, una volta installato Jomres dovrai leggere la guida del Gestore del sito, in particolare la sezione che spiega come usare Jomres e quali dei suoi Set di Modelli usare.

Installazione Quickstart

Dove ottenere Quickstart

Se disponi di una licenza di download e supporto per Jomres, potrai scaricare diversi Quickstart dal tuo account su Jomres.net.

Accedi al tuo account, vai alla [pagina delle licenze](#) e quindi visualizza la tua licenza. Da quella pagina scorri verso il basso e vedrai diversi download disponibili. I Quickstart sono copie dei siti dimostrativi per Jomres, completamente configurati e pronti per iniziare a personalizzare in base alle proprie esigenze.

Installazione rapida di Wordpress

TLDR;

installazione di qualsiasi pacchetto Jomres Quickstart è abbastanza semplice, qui ti forniremo una guida passo passo completa, tuttavia, in sintesi,




- inserirai i file .jpa e kickstart.php sul tuo server web.
- Crea un database per il tuo CMS
- Avvia kickstart.php
- Segui le istruzioni sullo schermo, inserendo il nome del database e il server nella pagina Database Restoration.
- Inserisci il tuo sito e la password dell'utente.
- Pulire.
- Accedi al tuo sito.
- Aggiorna Jomres e i suoi plugin.
- Profitto.

Guida completa


1. Vai al tuo account e scarica il file di avvio rapido del portale Wordpress. Puoi trovarlo nella pagina delle tue licenze, fare clic su Visualizza licenza e i download disponibili sono elencati lì.

2. Una volta scaricato il file zip pertinente, decomprimilo localmente e al suo interno troverai tre file, un file .jpa (ad esempio jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php e un file readme.

3. Copia il file .jpa e kickstart.php sul tuo server web. In questo esempio puoi vedere che sto installando su localhost usando WAMP. <http://www.wampserver.com/en/>

 kickstart.php	PHP File	69 KB	No
 readme.txt	TXT File	1 KB	No
 trial-jomres-hotel-quickstart-wp.jpa	JPA File	67,671 KB	No

4. La prossima cosa che devi fare è creare una tabella di database per il tuo sito. Non tentare di popolare la tabella con dati, Quickstart lo farà per te. Chiamerò il mio database wordpress_portal_installation_demo.



5. Ora sei pronto per iniziare l'installazione. Apri il browser e puntalo dove hai salvato il file Quickstart .jpa e kickstart.php, quindi su Windows ho salvato i file in C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo e dovrò avviare l'installazione visitando http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Per prima cosa vedrai un popup, premi Esc o fai clic sul collegamento per passare alla pagina successiva.

Things you should know about Akeeba Kickstart

1. Kickstart is not an installer. It is an archive extraction tool. The actual installer was put inside the archive file at backup time.
2. Kickstart is not the only way to extract the backup archive. You can use Akeeba eXtract Wizard and upload the extracted files using FTP instead.
3. Kickstart is bound by your server's configuration. As such, it may not work at all.
4. You should download and upload your archive files using FTP in Binary transfer mode. Any other method could lead to a corrupt backup archive and restoration failure.
5. Post-restoration site load errors are usually caused by .htaccess or php.ini directives. You should understand that blank pages, 404 and 500 errors can usually be worked around by editing the aforementioned files. It is not our job to mess with your configuration files, because this could be dangerous for your site.
6. Kickstart overwrites files without a warning. If you are not sure that you are OK with that do not continue.
7. Trying to restore to the temporary URL of a cPanel host (e.g. <http://1.2.3.4/~username>) will lead to restoration failure and your site will appear to be not working. This is normal and it's just how your server and CMS software work.
8. You are supposed to read the documentation before using this software. Most issues can be avoided, or easily worked around, by understanding how this software works.
9. This text does not imply that there is a problem detected. It is standard text displayed every time you launch Kickstart.

[Click here or press ESC to close this message](#)

7. Non sarà necessario modificare nulla in questa pagina, quindi scorri fino in fondo e fai clic su Start

Akeeba Kickstart Core 5.2.0

Want some help to use this tool? Read this first: [Quick Start Guide](#)

1 Select a backup archive

Import from URL

Archive directory:

C:/wamp64/www/wordpress_portal_installation_demo/Reload

Archive file:

jomres-portal-quickstart-wp.jpa

Archive Password (for JPS files)

2 Select an extraction method

Write to files:

Hybrid (use FTP only if needed)

Ignore most errors☐

(S)FTP host name:

localhost

(S)FTP port:

21

Use FTP over SSL (FTPS)☐

Use FTP Passive Mode☒

8. Lo script estrarrà tutti i file di sistema, attendi che finisca, quindi fai clic sul pulsante Esegui il programma di installazione.

9. Questa è la fase di pre-installazione. Puoi tranquillamente ignorare gli avvisi arancioni in questa pagina, fai semplicemente clic sul pulsante Avanti.

No idea what you are supposed to do? Don't panic!
[Read the documentation page](#)
[Watch the tutorial video](#)

Pre-installation > Database Restoration **1** > Site Setup > Replace data > Finished

Pre-installation check

If any of these items is not supported (marked as No) then please take actions to correct them. Failure to do so could lead to your WordPress installation not functioning correctly.

Setting	Current
PHP Version >= 5.3.4	Yes
Magic Quotes GPC Off	Yes
Register Globals Off	Yes
Zlib Compression Support	Yes
XML Support	Yes
Database Support	Yes
MB Language is Default	Yes
MB String Overload Off	Yes
INI Parser Support	Yes
JSON Support	Yes
wp-config.php Writeable	Yes

Recommended settings

These settings are recommended for PHP in order to ensure full compatibility with WordPress. However, WordPress will still operate if your settings do not quite match the recommended configuration.

Setting	Recommended	Current
Safe Mode	Off	Off
Display Errors	Off	On
Magic Quotes Runtime	Off	Off
Magic Quotes GPC	Off	Off
Output Buffering	Off	On
Session Auto Start	Off	Off
cURL support	On	On
FTP support	On	Off
SFTP (ssh2) support	On	Off

Backup Information

This information was collected at the time of the backup. They represent the configuration of the server and site which was backed up. It is

Site information

This information represents the configuration of the server you are restoring to (the server on which this installer is running)

A volte questa pagina genererà avvisi (giallo) o addirittura errori (rosso). Ho installato centinaia di Quickstart per i client e ogni volta che questi avvisi non hanno influenzato l'installazione o l'uso del software, quindi ignora qualsiasi avviso che potresti vedere qui. Lo faccio sempre.

A giugno 2016 diverse persone hanno riscontrato problemi nell'estrazione del Quickstart nella fase ANGIE -> Database. Se stai eseguendo Mysql 5.6 assicurati che l'opzione "Forza confronto UTF-8 sulle tabelle" sia selezionata. Questo ha risolto il problema per noi e capiamo che si tratta di un bug in mysql 5.6. Non possiamo ricrearlo in 5.7

10. Probabilmente dovrai cambiare il nome del database qui con quello che hai chiamato il tuo database nel passaggio 4. Poiché questa macchina non sta servendo file su Internet, ho lasciato il nome utente di Mysql su Root, tuttavia, se si tratta di un server "live", dovrai anche fornire il nome utente e la password del tuo database.

Pre-installation > Database Restoration > Site Setup > Finished

Restoration of site's main database

Connection information

Database type MySQLi (preferred) ?

Database server host name localhost ?

User name root ?

Password Password ?

Database name joomla_portal_installation_demo ?

Advanced options

With existing tables Drop Backup ?

Database table name prefix q43qy_ ?

☒ Suppress foreign key checks ?

☒ No auto value on zero ?

☐ Use REPLACE instead of INSERT ?

☐ Force UTF-8 collation on database ?

☐ Force UTF-8 collation on tables ?

☐ Allow UTF8MB4 auto-detection ?

11. Fare clic su Avanti, questo avvierà il processo di ripristino del database. Fare clic su Passaggio successivo quando viene visualizzato il pulsante.

12. Modifica il nome e lo slogan del sito.

Nella sezione "Impostazioni Super User" dovrai impostare il tuo indirizzo email e la tua password utente "jomres". Una volta che il sito è configurato, ti consigliamo di creare un utente amministratore completamente nuovo e di eliminare in seguito l'utente "jomres".

Pre-installation > Database Restoration > **Site Setup** > Replace data > Finished

Site Parameters

Site nameJomres WordPress Quickstart ⓘ

TaglineJomres Online Booking System ⓘ

WordPress Address (URL)http://localhost/wordpress_port ⓘ

Site Address (URL)http://localhost/wordpress_port ⓘ

Database charsetutf8mb4 ⓘ

Database collation ⓘ

Super User settings

Super Userjomres ⓘ

E-mailyour@email.com ⓘ

Password ⓘ ⓘ

Password (repeat) ⓘ ⓘ

Copyright ©2006 – 2017 Akeeba Ltd. All rights reserved.
ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF.

← PreviousNext

Fare clic su Avanti

Kickstart ora deve controllare le tabelle del database per gli URL hardcoded. Tieni presente che questa pagina a volte può essere buggata, in quanto non sembra finire correttamente, tuttavia esegue il suo scopo. Non apportare modifiche alle impostazioni, fai semplicemente clic su Avanti. Vedrai questa pagina

WordPress and its plugins store references to the site's URL in multiple places inside your database. This step will replace these references with the URL of your newly restored site. The replacement feature is compatible with both plain text and "_QQ_"serialised data"_QQ_" formats.

Replacements to be made

Text in the From column found in the database will be replaced with the text in the same line of the To column. One item per line (separate them pressing ENTER). If you're not sure leave it as it is.

From

```
C:\wamp64\www\wp
http://localhost/wp
/wp
C:\wamp64\www\wp
http://localhost/wp
```

To

```
C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo
http://localhost/wordpress_portal_installation_demo
/wordpress_portal_installation_demo
C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo
http://localhost/wordpress_portal_installation_demo
```

Database tables

ANGIE will replace data in WordPress core database tables. If you want to perform the replacements on other tables, please select them below. You can do multiple selections with CTRL-click (Windows, Linux) or CMD-click (Mac OS X).

```
# __ak_params
# __ak_profiles
# __ak_stats
# __ak_storage
# __ak_users
# __akeeba_common
```

Show advanced options (for experts)

Copyright ©2006 – 2017 Akeeba Ltd. All rights reserved.

ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF.

← Previous

→ Next

Pre-installation > Database Restoration > Site Setup > **Replace data** > Finished

WordPress and its plugins store references to the site's URL in multiple places inside your database. This step will replace these references with the URL of your newly restored site. The replacement feature is compatible with both plain text and "_QQ_"serialised data"_QQ_" formats.

Replacements in progress

This may take a few minutes. You can see the progress below.

```
# __jomres_regions 2462 / 3929
```




Nella mia esperienza è meglio aspettare qualche minuto, andare a fare una tazza di tè, quindi chiudere la scheda.

13. Sei quasi pronto per vedere il tuo sito in tutto il suo splendore. Clicca sul pulsante Visita il tuo sito.

Installare il Plugin Manager

Puoi visualizzare Jomres ed esplorare un po', ma vorrai costruire il tuo sito con alcuni dei plugin di Jomres, quindi prima dovresti installare le basi dei plugin.

Sotto la voce di menu Dashboard, fai clic su Plugin Manager. Sarai invitato a installare il plugin manager. Fai clic su "Facciamolo"



Una volta installato il gestore dei plug-in, puoi installare il plug-in Alternative Init e il plug-in Jomres Shortcodes.

La stragrande maggioranza dei plugin è indipendente dal CMS, il che significa che funzionano sia su Joomla che su WordPress.

Alternative Init è relativamente vicino alla cima. Il plug-in Jomres Shortcodes è specifico per Wordpress, quindi è proprio in fondo all'elenco.

Alternative Init è il plugin che include i file del framework Jomres quando Jomres stesso non viene chiamato direttamente.

Ajax Search Composite	More info	Install
Alternative Init	More info	Install
Asamodule Latest	More info	Install
...	More info	Install

Alternative Init	More info	Reinstall	Uninstall
Asamodule Latest	More info	Install	

Jomres Shortcodes	More info	Install
-------------------	---------------------------	-------------------------

Jomres Shortcodes	More info	Reinstall	Uninstall
-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Plugin Jomres Shortcode


Jomres Shortcodes	More info	Install
-------------------	---------------------------	-------------------------

Jomres Shortcodes	More info	Reinstall	Uninstall
-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------


Dopo aver installato il plug-in Jomres Shortcodes, visita il gestore dei plug-in di WordPress e assicurati di attivare Jomres Shortcodes. Alternative Init è indipendente dal CMS, ma Jomres Shortcodes è un plugin per WordPress e deve essere attivato prima che possa funzionare. Nessuno degli altri plugin deve essere attivato perché sono plugin di Jomres, non plugin di WordPress.

Prova i codici brevi


Vai alla pagina Pagine e aggiungine una nuova. Chiamalo test Shortcodes e in esso scegli il blocco Shortcode



Nello shortcode inserisci `[jomres Terms &property_uid=1]`



Salva la pagina. Ora dovresti essere in grado di visitare il frontend del tuo sito e vedere una nuova voce di menu chiamata Shortcodes test Quando fai clic su di esso, dovresti vedere quanto segue:



Congratulazioni, hai installato Jomres ed è pronto per costruire il tuo sito.

Passaggi

successivi Il passaggio successivo consiste nel leggere la guida di Site Manager.

Joomla Quickstart L'installazione


di qualsiasi pacchetto Jomres Quickstart è abbastanza semplice, qui ti forniremo una guida passo passo completa, tuttavia, in sintesi, eseguirai

il TLDR;


- Metti i file .jpa e kickstart.php sul tuo server web.
- Crea un database per il tuo CMS
- Avvia kickstart.php
- Segui le istruzioni sullo schermo, inserendo il nome del database e il server nella pagina Database Restoration.
- Inserisci il tuo sito e la password dell'utente.
- Pulire.
- Accedi al tuo sito.
- Aggiorna Jomres e i suoi plugin.
- Profitto.

Guida completa

1. Decidere innanzitutto quale versione di Quickstart si desidera installare, Portal (proprietà multiple) o Hotel (proprietà singola).
2. Una volta scaricato il file zip pertinente, decomprimilo localmente e al suo interno troverai tre file, un file .jpa (ad esempio jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php e un file readme.
3. Copia il file .jpa e kickstart.php sul tuo server web. In questo esempio puoi vedere che sto installando su localhost usando WAMP. <http://www.wampserver.com/en/>



4. La prossima cosa che devi fare è creare una tabella di database per il tuo sito. Non tentare di popolare la tabella con dati, lo faremo per te. Chiamerò il mio database joomla_portal_installation_demo che mi rende facile mettere in relazione i database con le cartelle in WAMP.



5. Ora sei pronto per iniziare l'installazione. Apri il browser e puntalo dove hai salvato il file Quickstart .jpa e kickstart.php, quindi su Windows ho salvato i file in C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo e dovrò avviare l'installazione visitando http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php

6. Per prima cosa vedrai un popup, premi Esc o fai clic sul collegamento per passare alla pagina successiva.

Things you should know about Akeeba Kickstart

1. Kickstart is not an installer. It is an archive extraction tool. The actual installer was put inside the archive file at backup time.
2. Kickstart is not the only way to extract the backup archive. You can use Akeeba eXtract Wizard and upload the extracted files using FTP instead.
3. Kickstart is bound by your server's configuration. As such, it may not work at all.
4. You should download and upload your archive files using FTP in Binary transfer mode. Any other method could lead to a corrupt backup archive and restoration failure.
5. Post-restoration site load errors are usually caused by .htaccess or php.ini directives. You should understand that blank pages, 404 and 500 errors can usually be worked around by editing the aforementioned files. It is not our job to mess with your configuration files, because this could be dangerous for your site.
6. Kickstart overwrites files without a warning. If you are not sure that you are OK with that do not continue.
7. Trying to restore to the temporary URL of a cPanel host (e.g. <http://1.2.3.4/~username>) will lead to restoration failure and your site will appear to be not working. This is normal and it's just how your server and CMS software work.
8. You are supposed to read the documentation before using this software. Most issues can be avoided, or easily worked around, by understanding how this software works.
9. This text does not imply that there is a problem detected. It is standard text displayed every time you launch Kickstart.

[Click here or press ESC to close this message](#)

7. Non sarà necessario modificare nulla in questa pagina, quindi scorri fino in fondo e fai clic su Start

Akeeba Kickstart Core 5.2.0

Want some help to use this tool? Read this first: [Quick Start Guide](#)

1 Select a backup archive

[Import from URL](#)

Archive directory: [Reload](#)

Archive file:

Archive Password (for JPS files)

2 Select an extraction method

Write to files:

Ignore most errors ☐

(S)FTP host name:

(S)FTP port:

Use FTP over SSL (FTPS) ☐

Use FTP Passive Mode ☒

8. Lo script estrarrà tutti i file di sistema, attendi che finisca, quindi fai clic sul pulsante Esegui il programma di installazione.

9. Questa è la fase di pre-installazione. Puoi tranquillamente ignorare gli avvisi arancioni in questa pagina, fai semplicemente clic sul pulsante Avanti.

[Pre-installation](#)
>
[Database Restoration](#)
1
>
[Site Setup](#)
>
[Finished](#)

Pre-installation check

If any of these items is not supported (marked as No) then please take actions to correct them. Failure to do so could lead to your Joomla! installation not functioning correctly.

Setting	Current
PHP Version >= 5.3.1	Yes
Magic Quotes GPC Off	Yes
Register Globals Off	Yes
Zlib Compression Support	Yes
XML Support	Yes
Database Support	Yes
MB Language is Default	Yes
MB String Overload Off	Yes
INI Parser Support	Yes
JSON Support	Yes
configuration.php Writeable	Yes

Backup Information

This information was collected at the time of the backup. They represent the configuration of the server and site which was backed up. It is presented here for your reference and for easier debugging.

Recommended settings

These settings are recommended for PHP in order to ensure full compatibility with Joomla!. However, Joomla! will still operate if your settings do not quite match the recommended configuration.

Setting	Recommended	Current
Safe Mode	Off	Off
Display Errors	Off	On
File Uploads	On	On
Magic Quotes Runtime	Off	Off
Output Buffering	Off	On
Session Auto Start	Off	Off
Native ZIP support	On	On

Site information

This information represents the configuration of the server you are restoring to (the server on which this installer is running)

A volte questa pagina genererà avvisi (giallo) o addirittura errori (rosso). Ho installato centinaia di Quickstart per i client e ogni volta che questi avvisi non hanno influenzato l'installazione o l'uso del software, quindi ignora qualsiasi avviso che potresti vedere qui. Lo faccio sempre.

Diverse persone hanno avuto problemi con l'estrazione del Quickstart nella fase ANGIE -> Database. Se stai eseguendo Mysql 5.6 assicurati che l'opzione "Forza confronto UTF-8 sulle tabelle" sia selezionata. Questo ha risolto il problema per noi e capiamo che si tratta di un bug in mysql 5.6. Non possiamo ricrearlo in 5.7

10. Probabilmente dovrai cambiare il nome del database qui con quello che hai chiamato il tuo database nel passaggio 4. Poiché questa macchina non sta servendo file su Internet, ho lasciato il nome utente di Mysql su Root, tuttavia, se si tratta di un server "live", dovrai anche fornire il nome utente e la password del tuo database.

Pre-installation > Database Restoration > Site Setup > Finished

Restoration of site's main database

Connection information

Database typeMySQLi (preferred) ?

Database server host namelocalhost ?

User nameroot ?

PasswordPassword ?

Database namejoomla_portal_installation_demo ?

Advanced options

With existing tables

DropBackup ?

Database table name prefixq43qy_ ?

☒ Suppress foreign key checks ?

☒ No auto value on zero ?

☐ Use REPLACE instead of INSERT ?

☐ Force UTF-8 collation on database ?

☐ Force UTF-8 collation on tables ?

☐ Allow UTF8MB4 auto-detection ?

11. Fare clic su Avanti, questo avvierà il processo di ripristino del database. Fare clic su Passaggio successivo quando viene visualizzato il pulsante.

12. Non dovresti impostare il campo URL del sito live qui tranne che in circostanze eccezionali, 99 volte su 100 puoi lasciare questo campo vuoto.

È possibile modificare il nome del sito, l'indirizzo e-mail del sito e il nome del mittente dell'e-mail del sito.

Nella sezione "Impostazioni Super User" dovrai impostare il tuo indirizzo email e la tua password utente "jomres". Una volta che il sito è configurato, ti consigliamo di creare un utente amministratore completamente nuovo e di eliminare in seguito l'utente "jomres".

Fai clic su Avanti

Pre-installation > Database Restoration > **Site Setup** > Finished

Site Parameters

Site name

Jomres Portal Quickstart ⓘ

Site e-mail address

your@email.com ⓘ

Site e-mail sender name

Jomres Portal Quickstart ⓘ

Live site URL

ⓘ

⚠ WARNING! Your web server is running on Windows. Filling in the Live site URL when running a site on Windows will make it impossible to log in to your site's administrator area because of a bug in Joomla!. Please leave this box blank.

Force SSL

None ⓘ

Cookie domain

ⓘ

Cookie path

ⓘ

Turn on mail sending

☐ No ☒ Yes

☐ Override tmp and log paths ⓘ

Super User settings

Directories fine-tuning

Copyright ©2006 – 2017 Akeeba Ltd. All rights reserved.
ANGIE is Free Software distributed under the [GNU GPL version 3](#) or any later version published by the FSF.

← Previous

→ Next


Installa Plugin Manager

Una volta installato Jomres, vai su Componenti > Jomres. Nell'opzione del menu orizzontale sopra fai clic su Dashboard> Plugin Manager. Ti verrà chiesto di installare Plugin Manager. Vai avanti e fallo.

La pagina si ricaricherà al termine e ti verrà presentato un elenco di plug-in.


Abbastanza vicino alla parte superiore vedrai il plugin Alternative Init. Installalo.

Quindi, scorri fino in fondo e vedrai il plugin Jomres Asamodule, installa anche quello. Dopo che il plug-in è stato installato, visita Sistema> Scopri



Se ti viene richiesto di installare qualsiasi plug-in, vai avanti e installalo.

Quindi visita la pagina Sistema > Plugin e cerca Jomres



Assicurati che tutti i plugin in quella pagina siano Abilitati.

Congratulazioni, hai installato Jomres.

Passaggi

successivi Il passaggio successivo consiste nel leggere la guida di Site Manager.

Presta attenzione alla sezione sulla scelta della tua versione Bootstrap.

Informazioni su

Kickstart Documentazione

<https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html>

Il backup di Akeeba è uno strumento eccellente e consigliamo vivamente di investire in un abbonamento completo per il prodotto tramite <https://www.akeebabackup.com/> in quanto include moltissimi strumenti e funzionalità non disponibili nella versione gratuita inclusa in questa installazione.

Kickstart/Akeeba/Admintools non sono prodotti IT Woollyinwales. Fanno parte dell'eccellente serie di prodotti di Nic at <https://www.akeebabackup.com/> e il copyright appartiene a Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com

Risoluzione

Innanzitutto controlla di aver creato un database per il tuo CMS e di avere il nome utente e la password mysql corretti.

Problemi con l'estrazione del database

Diverse persone hanno avuto problemi con l'estrazione del Quickstart nella fase ANGIE -> Database. Siamo riusciti a replicarlo e abbiamo stabilito che in quella pagina è necessario fare clic su Opzioni avanzate e assicurarsi che l'opzione "Forza confronto UTF-8 sulle tabelle" sia selezionata. Questo ha risolto il problema per noi e capiamo che si tratta di un bug in mysql 5.6. Non possiamo ricrearlo in 5.7

Avvio rapido Kickstart si lamenta dell'assenza di supporto per DB

Mi è venuto in mente che le ultime versioni (2022) di kickstart.php che sono incluse in Quickstart a *volte* segnalano che non esiste supporto per il database.

Credo che questo potrebbe essere un bug nello script kickstart, ogni volta che ho appena premuto Avanti per andare al passaggio successivo e l'installazione è andata avanti come previsto.

Quindi, quando esegui Quickstart, se vedi quell'avviso, ignoralo. In effetti, ho sempre ignorato qualsiasi avviso su quel pannello e non è mai stato un problema.

Installa da Web - WordPress

Per installare in Wordpress (se non stai utilizzando uno dei Quickstart) ti consigliamo di utilizzare la funzione Installa da Web.

Prima di installare Jomres


Jomres dispone di tre set di modelli, che consentono al layout e ai componenti di utilizzare versioni diverse del framework Bootstrap per ottenere il miglior layout e offrire elementi come popup modali e uno stile reattivo e coerente. Durante il processo di installazione Jomres ti chiederà quale versione di Bootstrap supporta il tuo tema, dandoti la possibilità di scegliere tra None, Bootstrap 2, Bootstrap 3 o Bootstrap 5.

Se il tuo tema non fornisce l'accesso al framework Bootstrap, normalmente sceglieresti Nessuno, tuttavia questa non è l'idea migliore. Jomres può funzionare con temi non Bootstrapped, tuttavia non ha un bell'aspetto in essi.

Se non hai un tema basato su Bootstrap, ti consigliamo di installare il tema Jomres Leohtian per Wordpress, puoi scaricarlo qui. Installalo e attivalo prima, prima di installare Jomres. Se usi Leohtian, quando installi Jomres dovresti scegliere Bootstrap 3 quando ti viene data la possibilità di scegliere.

Installare Jomres

L'installazione di base è relativamente semplice. Usa la funzione di installazione di Wordpress dal web, cerca Jomres e usa le istruzioni sullo schermo per eseguire l'installazione iniziale.




Jomres è molto grande, quindi l'installazione iniziale installa solo alcuni file di base, la vera installazione di Jomres avviene quando si attiva Jomres. Poiché Jomres ha una dimensione di circa 10 MB, l'operazione potrebbe richiedere del tempo, a seconda della velocità della connessione Internet del server web. Per favore sii paziente.

Jomres dovrebbe essere automaticamente aggiunto automaticamente al menu principale di WordPress. Non rimuoverlo. Quindi, aggiungi Jomres Plugin Manager perché ti servirà per usare gli shortcode.

Installa il Plugin Manager


Una volta che Jomres è apparso nella barra laterale, è stato installato. Quindi, vai all'opzione di menu Jomres. Vedrai questo:



Installa il Plugin Manager

Puoi visualizzare Jomres ed esplorare un po', ma vorrai costruire il tuo sito con alcuni dei plugin di Jomres, quindi prima dovresti installare le basi dei plugin.

Sotto la voce di menu Dashboard, fai clic su Plugin Manager. Sarai invitato a installare il plugin manager. Fai clic su "Facciamolo"






Una volta installato il gestore dei plug-in, puoi installare il plug-in Alternative Init e il plug-in Jomres Shortcodes.

La stragrande maggioranza dei plugin è indipendente dal CMS, il che significa che funzionano sia su Joomla che su WordPress.


Alternative Init è relativamente vicino alla cima. Il plug-in Jomres Shortcodes è specifico per Wordpress, quindi è proprio in fondo all'elenco.

Alternative Init è il plugin che include i file del framework Jomres quando Jomres stesso non viene chiamato direttamente.






Plugin Jomres Shortcode




Dopo aver installato il plug-in Jomres Shortcodes, visita il gestore dei plug-in di WordPress e assicurati di attivare Jomres Shortcodes. Alternative Init è indipendente dal CMS, ma Jomres Shortcodes è un plugin per WordPress e deve essere attivato prima che possa funzionare. Nessuno degli altri plugin deve essere attivato perché sono plugin di Jomres, non plugin di WordPress.

Prova i codici brevi


Vai alla pagina Pagine e aggiungine una nuova. Chiamalo test Shortcodes e in esso scegli il blocco Shortcode



Nello shortcode inserisci `[jomres Terms &property_uid=1]`



Salva la pagina. Ora dovresti essere in grado di visitare il frontend del tuo sito e vedere una nuova voce di menu chiamata Shortcodes test. Quando fai clic su di esso, dovresti vedere quanto segue:



Congratulazioni, hai installato Jomres ed è pronto per costruire il tuo sito.

Passaggi

successivi Il passaggio successivo consiste nel leggere la guida di Site Manager. ***Presta attenzione alla sezione sulla scelta della tua versione Bootstrap.***


Installa dal Web - Le

schermate di Joomla provengono da Joomla 4.

Installa Jomres

Il metodo consigliato per l'installazione in Joomla, se non stai utilizzando uno dei Quickstart, è utilizzare il processo Installa dal Web.

Nella tua area di amministratore vai su Estensioni > Gestisci > Installa e cerca Jomres.



Fare clic sulla scheda Installa dal Web e utilizzare lo strumento di ricerca per cercare Jomres

Upload Package File

Install from Folder

Install from URL

Install from Web

Install from Web

Categories

Home

Access &
Security

Administration

Ads & Affiliates

Authoring &
Content

Calendars &
Events

Clients &
Communities

Communication

Contacts &
Feedback

Search



Clear



Current Joomla! Version



JED Default Sorting



219 reviews
with a score of
100/100



Jomres



**The Complete
Online Booking and
Property
Management
Solution. Be a part
of something


7 reviews with
a score of
38/100



Too Many Files



**Fix jQuery
errors** on your
site! ►►
**Optimize your
header, scripts and
styles** ★



Fare clic sul pulsante Installa, quindi seguire le istruzioni

Jomres è una grande applicazione, se la velocità di Internet è un po' lenta potrebbe volerci un minuto per scaricare tutti i file richiesti e decomprimerli. Per favore sii paziente.


Installa il Plugin Manager

Una volta installato Jomres, vai su Componenti > Jomres. Nell'opzione del menu orizzontale sopra fai clic su Dashboard> Plugin Manager. Ti verrà chiesto di installare Plugin Manager. Vai avanti e fallo.

La pagina si ricaricherà al termine e ti verrà presentato un elenco di plug-in.


Abbastanza vicino alla parte superiore vedrai il plugin Alternative Init. Installalo.

Quindi, scorri fino in fondo e vedrai il plugin Jomres Asamodule, installa anche quello. Dopo che il plug-in è stato installato, visita Sistema> Scopri



Se ti viene richiesto di installare qualsiasi plug-in, vai avanti e installalo.

Quindi visita la pagina Sistema > Plugin e cerca Jomres



Assicurati che tutti i plugin in quella pagina siano Abilitati.

Congratulazioni, hai installato Jomres.

Passaggi

successivi Il passaggio successivo consiste nel leggere la guida di Site Manager.

Presta attenzione alla sezione sulla scelta della tua versione Bootstrap.

