instalación de Jomres Guía

```
de instalación de Jomres
   Requisitos Requisitos
       mínimos del servidor
       Versiones de CMS
       PHP
<u>Introducción</u>
rápido
       Dónde obtener
   Instalación de inicio rápido de Wordpress
       TLDR;
       Guía completa
           Instalar el administrador de complementos
           Jomres
           Probar
           Próximos pasos
   Instalación de inicio rápido de Joomla
       TLDR:
       Guía completa
           Instalar el administrador de complementos
           Próximos pasos
   Acerca de Kickstart
   Solución
       Problemas con la extracción de la base de datos
       Quickstart Kickstarts se queja de que no hay compatibilidad
Instalar desde la web - WordPress
   Antes de instalar Jomres
   Instalar Jomres
   Instalar el administrador
   Jomres
   Probar
   Próximos pasos
Instalar desde la web -
   InstalaciónJomres
   Instale el administrador de complementos
   Siguientes pasos
```

Requisitos Requisitos

mínimos del servidor

- PHP 7.4 o superior (PHP8 si desea utilizar Wordpress 6 o Joomla 4 Quickstarts)
- php.ini memory limit establecido en 256M.
- Espacio del disco. Recomendamos encarecidamente que tenga al menos 500 MB de espacio disponible en disco. Actualmente, el archivo zip de Jomres tiene un tamaño de 10 MB, descomprimido es de 80 MB (una vez que se instala la biblioteca de paquetes). Durante el proceso de actualización, por lo tanto, necesitará 24+80+80 (instalación existente de Jomres) + la cantidad de espacio en disco que necesite el resto de su CMS e imágenes.

Versiones de CMS

- Joomla 1.5 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
- Joomla 1.6 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
- Joomla 1.7 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
- Joomla 2.5 Esta versión de Jooma ya no es compatible.
- Joomla 3.x
- Joomla 4.x
- Wordpress 6

Requisitos de PHP

Para usar la funcionalidad completa de Jomres, necesitará habilitar las siguientes características/módulos de PHP:

- CURL: se usa para descargar todos los complementos, incluidos los módulos de los servidores de Jomres.
- Funciones del sistema de archivos: se utilizan para cargar imágenes de propiedades y habitaciones, escribir datos temporales, etc. (obligatorio)
- Debe asegurarse de tener compatibilidad con MySQL, XML y Zlib integrada en PHP. (obligatorio)
- Las características de MBString deben estar habilitadas.
- ZipArchive debe estar habilitado.
- GD debe estar habilitado.

Si bien esta lista puede parecer bastante desalentadora, la mayoría de los anfitriones proporcionarán esta funcionalidad en un paquete de alojamiento estándar.

Introducción

Bienvenido a la guía de instalación y actualización de Jomres. Aquí le mostraré dos métodos que puede usar para instalar Jomres.

El primer método es el método de inicio rápido. Si es nuevo en Jomres, le sugiero encarecidamente que utilice uno de los inicios rápidos (se requiere suscripción). Jomres es un sistema grande y lleva tiempo configurarlo, los inicios rápidos hacen que esto sea muy fácil de hacer.

El segundo método es el método de "instalación desde la web", en el que utiliza el instalador web de WordPress o Joomla. Si va a utilizar este método, una vez que haya instalado Jomres, deberá leer la guía del administrador del sitio, en particular la sección que trata sobre cómo decirle a Jomres cuál de sus conjuntos de plantillas debe usar.

Instalación de inicio rápido

Dónde obtener

inicios rápidos Si tiene una licencia de descarga y soporte para Jomres, podrá descargar varios inicios rápidos desde su cuenta en Jomres.net.

Inicie sesión en su cuenta, vaya a la <u>página de licencias</u> y luego vea su licencia. Desde esa página, desplácese hacia abajo y verá varias descargas disponibles para usted. Los inicios rápidos son copias de los sitios de demostración de Jomres, completamente configurados y listos para que comience a personalizarlos según sus propias necesidades.

Instalación de inicio rápido de Wordpress


TLDR;

La instalación de cualquiera de los inicio rápido de Jomres es bastante sencilla, aquí le daremos una guía completa paso a paso, sin embargo, en resumen, colocará


- el archivo .jpa y kickstart.php en su servidor web.
- Cree una base de datos para su CMS
- Inicie kickstart.php
- Siga las instrucciones en pantalla e ingrese el nombre de la base de datos y el servidor en la página Restauración de la base de datos.
- Ingrese su sitio y contraseña de usuario.
- Limpiar.
- Inicie sesión en su sitio.
- Actualice Jomres y sus complementos.
- Lucro.

Guía completa

- 1. Vaya a su cuenta y descargue el archivo de inicio rápido de Wordpress Portal. Puede encontrarlo en su página de licencias, haga clic en Ver licencia y las descargas disponibles se enumeran allí.
- **2.** Una vez que haya descargado el archivo zip correspondiente, descomprímalo localmente y dentro encontrará tres archivos, un archivo .jpa (por ejemplo, jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php y un archivo Léame.
- **3.** Copie el archivo .jpa y kickstart.php a su servidor web. En este ejemplo, puede ver que estoy instalando en localhost usando WAMP. http://www.wampserver.com/en/



4. Lo siguiente que debe hacer es crear una tabla de base de datos para su sitio. No intente completar la tabla con ningún dato, Quickstart lo hará por usted. Llamaré a mi base de datos wordpress_portal_installation_demo.



5. Ahora está listo para comenzar la instalación. Abra su navegador y apúntelo donde guardó el archivo Quickstart .jpa y kickstart.php, así que en Windows guardé los archivos en C:\wamp64\www\wordpress_portal_installation_demo y tendré que iniciar la instalación visitando http://localhost/wordpress_portal_installation_demo/kickstart.php


6. Primero verá una ventana emergente, presione Esc o haga clic en el enlace para ir a la página siguiente.

Things you should know about Akeeba Kickstart


- 1. Kickstart is not an installer. It is an archive extraction tool. The actual installer was put inside the archive file at backup time.
- 2. Kickstart is not the only way to extract the backup archive. You can use Akeeba eXtract Wizard and upload the extracted files using FTP instead.
- 3. Kickstart is bound by your server's configuration. As such, it may not work at all.
- 4. You should download and upload your archive files using FTP in Binary transfer mode. Any other method could lead to a corrupt backup archive and restoration failure.
- 5. Post-restoration site load errors are usually caused by .htaccess or php.ini directives. You should understand that blank pages, 404 and 500 errors can usually be worked around by editing the aforementioned files. It is not our job to mess with your configuration files, because this could be dangerous for your site.
- 6. Kickstart overwrites files without a warning. If you are not sure that you are OK with that do not continue.
- 7. Trying to restore to the temporary URL of a cPanel host (e.g. http://1.2.3.4/~username) will lead to restoration failure and your site will appear to be not working. This is normal and it's just how your server and CMS software work.
- 8. You are supposed to read the documentation before using this software. Most issues can be avoided, or easily worked around, by understanding how this software works.
- 9. This text does not imply that there is a problem detected. It is standard text displayed every time you launch Kickstart.

Click here or press ESC to close this message

7. No necesitará cambiar nada en esta página, así que desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Inicio




- **8.** El script extraerá todos los archivos del sistema, espere a que termine y luego haga clic en el botón Ejecutar el instalador.
- **9.** Esta es la fase de Preinstalación. Puede ignorar con seguridad las advertencias naranjas en esta página, simplemente haga clic en el botón Siguiente.



A veces, esta página arrojará advertencias (amarillo) o incluso errores (rojo). He instalado cientos de inicios rápidos para clientes y cada vez que estas advertencias no han afectado la instalación o el uso del software, simplemente ignore las advertencias que pueda ver aquí. Siempre hago.


A partir de junio de 2016, varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en la etapa ANGIE -> Base de datos. Si está ejecutando Mysql 5.6, asegúrese de que la opción "Forzar intercalación UTF-8 en las tablas" esté marcada. Esto resolvió el problema para nosotros y entendemos que se trata de un error en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7

10. Probablemente necesitará cambiar el nombre de la base de datos aquí por el nombre que le dio a su base de datos en el paso 4. Como esta máquina no envía archivos a Internet, dejé el nombre de usuario de Mysql en Root, sin embargo, si se trata de un servidor "en vivo", también deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de su propia base de datos.




- **11.** Haga clic en Siguiente, esto iniciará el proceso de restauración de la base de datos. Haga clic en Siguiente paso cuando aparezca el botón.
- **12.** Cambie el nombre del sitio y el eslogan.


En la sección "Configuración de superusuario", deberá configurar su dirección de correo electrónico y su contraseña de usuario "jomres". Una vez que el sitio esté configurado, le recomendamos que cree un usuario administrador completamente nuevo y luego elimine el usuario "jomres".



Haga clic en Siguiente

Kickstart ahora necesita verificar las tablas de su base de datos en busca de direcciones URL codificadas. Tenga en cuenta que esta página a veces puede tener errores, ya que no parece terminar correctamente, sin embargo, cumple su propósito. No realice ningún cambio en la configuración, simplemente haga clic en Siguiente. Verá esta página






En mi experiencia, es mejor esperar unos minutos, ir a preparar una taza de té y luego cerrar la pestaña.

13. Estás casi listo para ver tu sitio en todo su esplendor. Haga clic en el botón Visite su sitio.

Instale el administrador de complementos

Puede ver Jomres y explorar un poco, pero querrá crear su sitio con algunos de los complementos que tiene Jomres, por lo que primero debe instalar los conceptos básicos de los complementos.

En el elemento del menú Panel, haga clic en Administrador de complementos. Se le invitará a instalar el administrador de complementos. Haga clic en "Hagámoslo".




Una vez que se haya instalado el administrador de complementos, puede instalar el complemento Alternative Init y el complemento Jomres Shortcodes.

La gran mayoría de los complementos son independientes de CMS, lo que significa que funcionan tanto en Joomla como en WordPress.

Alternative Init está relativamente cerca de la cima. El complemento Jomres Shortcodes es específico de Wordpress, por lo que está justo al final de la lista.

Alternative Init es el complemento que incluye los archivos de marco de Jomres cuando no se llama directamente a Jomres.




Una vez que haya instalado el complemento Jomres Shortcodes, visite el administrador de complementos de WordPress y asegúrese de activar los códigos cortos de Jomres. Alternative Init es independiente de CMS, pero Jomres Shortcodes es un complemento de WordPress y debe activarse antes de que pueda hacer su trabajo. Ninguno de los otros complementos necesita ser activado porque son complementos de Jomres, no complementos de WordPress.

Códigos cortos de prueba


Vaya a la página Páginas y agregue una nueva. Llámalo prueba de códigos cortos, y en él elige el bloque de código corto



En el shortcode ingrese [jomres terms &property_uid=1]



Guarde la página. Ahora debería poder visitar la interfaz de su sitio y ver un nuevo elemento de menú llamado Prueba de códigos cortos. Cuando haga clic en él, debería ver lo siguiente:



Felicitaciones, ha instalado Jomres y está listo para que construya su sitio.

Próximos pasos

Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Joomla La


instalación de cualquiera de los paquetes de inicio rápido de Jomres es bastante sencilla, aquí le daremos una guía completa paso a paso, sin embargo, en resumen, tendrá

TLDR:


- Coloque el archivo .jpa y kickstart.php en su servidor web.
- Cree una base de datos para su CMS
- Inicie kickstart.php
- Siga las instrucciones en pantalla e ingrese el nombre de la base de datos y el servidor en la página Restauración de la base de datos.
- Ingrese su sitio y contraseña de usuario.
- Limpiar.
- Inicie sesión en su sitio.
- Actualice Jomres y sus complementos.
- Lucro.

Guía completa


- **1.** Primero decida qué versión de Inicio rápido desea instalar, ya sea Portal (varias propiedades) u Hotel (propiedad única).
- **2.** Una vez que haya descargado el archivo zip correspondiente, descomprímalo localmente y dentro encontrará tres archivos, un archivo .jpa (por ejemplo, jomres-portal-quickstart.jpa), kickstart.php y un archivo Léame.
- **3.** Copie el archivo .jpa y kickstart.php a su servidor web. En este ejemplo, puede ver que estoy instalando en localhost usando WAMP. http://www.wampserver.com/en/




4. Lo siguiente que debe hacer es crear una tabla de base de datos para su sitio. No intente llenar la tabla con ningún dato, lo haremos por usted. Llamaré a mi base de datos joomla_portal_installation_demo, lo que me facilita relacionar bases de datos con carpetas en WAMP.




- **5.** Ahora está listo para comenzar la instalación. Abra su navegador y apúntelo donde guardó el archivo Quickstart .jpa y kickstart.php, así que en Windows guardé los archivos en C:\wamp64\www\joomla_portal_installation_demo y necesitaré iniciar la instalación visitando http://localhost/joomla_portal_installation_demo/kickstart.php
- **6.** Primero verá una ventana emergente, presione Esc o haga clic en el enlace para ir a la página siguiente.



7. No necesitará cambiar nada en esta página, así que desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Inicio




- **8.** El script extraerá todos los archivos del sistema, espere a que termine y luego haga clic en el botón Ejecutar el instalador.
- **9.** Esta es la fase de Preinstalación. Puede ignorar con seguridad las advertencias naranjas en esta página, simplemente haga clic en el botón Siguiente.



A veces, esta página arrojará advertencias (amarillo) o incluso errores (rojo). He instalado cientos de inicios rápidos para clientes y cada vez que estas advertencias no han afectado la instalación o el uso del software, simplemente ignore las advertencias que pueda ver aquí. Siempre hago.

Varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en la etapa ANGIE -> Base de datos. Si está ejecutando Mysql 5.6, asegúrese de que la opción "Forzar intercalación UTF-8 en las tablas" esté marcada. Esto resolvió el problema para nosotros y entendemos que se trata de un error en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7

10. Probablemente necesitará cambiar el nombre de la base de datos aquí por el nombre que le dio a su base de datos en el paso 4. Como esta máquina no envía archivos a Internet, dejé el nombre de usuario de Mysql en Root, sin embargo, si se trata de un servidor "en vivo", también deberá proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de su propia base de datos.




- **11.** Haga clic en Siguiente, esto iniciará el proceso de restauración de la base de datos. Haga clic en Siguiente paso cuando aparezca el botón.
- **12.** No debe configurar el campo URL del sitio en vivo aquí excepto en circunstancias excepcionales, 99 de cada 100 veces puede dejar este campo en blanco.

Puede cambiar el nombre del sitio, la dirección de correo electrónico del sitio y el nombre del remitente del correo electrónico del sitio.

En la sección "Configuración de superusuario", deberá configurar su dirección de correo electrónico y su contraseña de usuario "jomres". Una vez que el sitio esté configurado, le recomendamos que cree un usuario administrador completamente nuevo y luego elimine el usuario "jomres".

Haga clic en Siguiente




. Instale el administrador de complementos.

Una vez que haya instalado Jomres, vaya a Componentes > Jomres. En la opción de menú horizontal de arriba, haga clic en Panel de control > Administrador de complementos. Se le pedirá que instale el Administrador de complementos. Sigue adelante y hazlo.

La página se volverá a cargar cuando haya terminado y se le presentará una lista de complementos.


Muy cerca de la parte superior, verá el complemento Alternative Init. Instalarlo.

A continuación, desplácese hasta la parte inferior y verá el complemento Jomres Asamodule, instálelo también. Después de que se haya instalado ese complemento, visite Sistema> Descubrir.



Si le solicita que instale algún complemento, continúe e instálelo.

Luego visite la página Sistema > Complementos y busque Jomres



. Asegúrese de que todos los complementos en esa página estén habilitados.

Enhorabuena, ha instalado Jomres.

Próximos pasos

Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Presta atención al apartado de elección de tu versión de Bootstrap.

Acerca de

Kickstart Documentación

https://www.akeeba.com/documentation/akeeba-kickstart-documentation.html

La copia de seguridad de Akeeba es una herramienta excelente y le recomendamos que invierta en una suscripción completa para el producto a través de https://www.akeebabackup.com/ ya que incluye una gran cantidad de herramientas y funciones que no están disponibles en la versión gratuita incluida en esta instalación.

Kickstart/Akeeba/Admintools no son productos de TI de Woollyinwales. Forman parte del excelente conjunto de productos de Nic en https://www.akeebabackup.com/ y los derechos de autor pertenecen a Nicholas K. Dionysopoulos / AkeebaBackup.com

Solución

En primer lugar, compruebe que ha creado una base de datos para su CMS y que tiene el nombre de usuario y la contraseña mysql correctos.

Problemas con la extracción de la base de datos

Varias personas han tenido problemas para extraer el inicio rápido en la etapa ANGIE -> Base de datos. Logramos replicar esto y determinamos que en esa página debe hacer clic en Opciones avanzadas y asegurarse de que la opción "Forzar intercalación UTF-8 en las tablas" esté marcada. Esto resolvió el problema para nosotros y entendemos que se trata de un error en mysql 5.6. No podemos recrearlo en 5.7

Inicio rápido Los inicios rápidos se quejan de que no hay compatibilidad

con la base de datos Me ha llamado la atención que las versiones más recientes (2022) de kickstart.php que están empaquetadas en los inicios rápidos a *veces* informan que no hay compatibilidad con la base de datos.

Creo que esto podría ser un error en el script kickstart, cada vez que acabo de presionar Siguiente para ir al siguiente paso y la instalación se realizó como se esperaba.

Entonces, cuando esté ejecutando Quickstart, si ve esa advertencia, simplemente ignórela. De hecho, siempre he ignorado cualquiera de las advertencias en ese panel y nunca ha sido un problema.

Instalar desde la Web - WordPress

Para instalar en Wordpress (si no está utilizando uno de los inicios rápidos), le recomendamos que utilice la función Instalar desde la Web.

Antes de instalar Jomres,


Jomres tiene tres conjuntos de plantillas, que permiten que su diseño y componentes usen diferentes versiones del marco Bootstrap para lograr el mejor diseño y ofrecer cosas como ventanas emergentes modales y un estilo receptivo y consistente. Durante el proceso de configuración, Jomres le preguntará qué versión de Bootstrap admite su tema, y le dará a elegir entre Ninguno, Bootstrap 2, Bootstrap 3 o Bootstrap 5.

Si su tema no proporciona acceso al marco de Bootstrap, normalmente elegiría Ninguno. , sin embargo, esta no es la mejor idea. Jomres puede funcionar en temas que no sean Bootstrapped, sin embargo, no se ve tan bien en ellos.

Si no tiene un tema basado en Bootstrap, le recomendamos que instale el tema Jomres Leohtian para Wordpress, puede descargarlo aquí. Instale y actívelo primero, antes de instalar Jomres. Si usa Leohtian, cuando instale Jomres, debe elegir Bootstrap 3 cuando se le dé la opción.

Instalar Jomres


La instalación básica es relativamente simple. Use la función Instalar desde la web de Wordpress, busque Jomres y use las instrucciones en pantalla para realizar la instalación inicial.



Jomres es muy grande, por lo que la instalación inicial solo instala algunos archivos básicos, la instalación real de Jomres ocurre cuando activa Jomres. Debido a que Jomres tiene un tamaño aproximado de 10 MB, esto puede llevar algún tiempo, dependiendo de la velocidad de conexión a Internet de su servidor web. Por favor sea paciente.

Jomres debe agregarse automáticamente al menú principal de WordPress automáticamente. No lo recuerdes. A continuación, agregue el Administrador de complementos de Jomres porque lo necesitará para usar códigos cortos. Instale el Administrador de complementos


Una vez que Jomres haya aparecido en la barra lateral, se habrá instalado. A continuación, vaya a la opción de menú Jomres. Verá esto:



Instale el administrador de complementos

. Puede ver Jomres y explorar un poco, pero querrá crear su sitio con algunos de los complementos que tiene Jomres, por lo que primero debe instalar los conceptos básicos de los complementos.

En el elemento del menú Panel, haga clic en Administrador de complementos. Se le invitará a instalar el administrador de complementos. Haga clic en "Hagámoslo".




Una vez que se haya instalado el administrador de complementos, puede instalar el complemento Alternative Init y el complemento Jomres Shortcodes.

La gran mayoría de los complementos son independientes de CMS, lo que significa que funcionan tanto en Joomla como en WordPress.

Alternative Init está relativamente cerca de la cima. El complemento Jomres Shortcodes es específico de Wordpress, por lo que está justo al final de la lista.

Alternative Init es el complemento que incluye los archivos de marco de Jomres cuando no se llama directamente a Jomres.









Una vez que haya instalado el complemento Jomres Shortcodes, visite el administrador de complementos de WordPress y asegúrese de activar los códigos cortos de Jomres. Alternative Init es independiente de CMS, pero Jomres Shortcodes es un complemento de WordPress y debe activarse antes de que pueda hacer su trabajo. Ninguno de los otros complementos necesita ser activado porque son complementos de Jomres, no complementos de WordPress.

Códigos cortos de prueba

Vaya a la página Páginas y agregue una nueva. Llámalo prueba de códigos cortos, y en él elige el bloque de código corto



En el shortcode ingrese [jomres terms &property_uid=1]



Guarde la página. Ahora debería poder visitar la interfaz de su sitio y ver un nuevo elemento de menú llamado Prueba de códigos cortos. Cuando haga clic en él, debería ver lo siguiente:



Felicitaciones, ha instalado Jomres y está listo para que construya su sitio.

Próximos pasos

Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio. **Presta atención al** apartado de elección de tu versión de Bootstrap.


Instalar desde la web: las

capturas de pantalla de Joomla son de Joomla 4.


Instalar Jomres


El método recomendado para instalar en Joomla, si no está usando uno de los inicios rápidos, es usar el proceso Instalar desde la web.

En su área de administrador, visite Extensiones > Administrar > Instalar y busque Jomres.



Haga clic en la pestaña Instalar desde la Web y use la herramienta de búsqueda para buscar Jomres.





Haga clic en el botón Instalar, luego siga las instrucciones

. Jomres es una aplicación grande, si su velocidad de Internet es un poco lenta, puede tomar un minuto descargar todo el archivos requeridos y descomprimirlos. Por favor sea paciente.


Instale el administrador de complementos

Una vez que haya instalado Jomres, vaya a Componentes > Jomres. En la opción de menú horizontal de arriba, haga clic en Panel de control > Administrador de complementos. Se le pedirá que instale el Administrador de complementos. Sigue adelante y hazlo.

La página se volverá a cargar cuando haya terminado y se le presentará una lista de complementos.


Muy cerca de la parte superior, verá el complemento Alternative Init. Instalarlo.

A continuación, desplácese hasta la parte inferior y verá el complemento Jomres Asamodule, instálelo también. Después de que se haya instalado ese complemento, visite Sistema> Descubrir.



Si le solicita que instale algún complemento, continúe e instálelo.

Luego visite la página Sistema > Complementos y busque Jomres



. Asegúrese de que todos los complementos en esa página estén habilitados.

Enhorabuena, ha instalado Jomres.

Próximos pasos

Su próximo paso es que lea la guía del administrador del sitio.

Presta atención al apartado de elección de tu versión de Bootstrap.